

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения		Отметка о выполнении
				1	2	
Автотранспортный участок				3	4	5
22А, 23А(22А) Машинист погрузчика 6 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести				
24А, 25А(24А) Машинист погрузчика 5 разряда	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей				
24А, 25А(24А) Машинист погрузчика 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести				
16А, 27А(26А) Машинист погрузчика разряда	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей				
16А, 27А(26А) Машинист погрузчика разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести				
	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей				

1	2	3	4	5	6
28A, 29A(28A) Машинист подрессорного устройства 5 разряда	гателя в неисправном состоянии.				
30A, 31A(30A), 32A(30A), 33A(30A) Водитель автомобиля 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотренных дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
34A, 35A(34A), 36A(34A), 37A(34A) Водитель автомобиля 5 разряда	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
38A, 39A(38A), 40A(38A), 41A(38A) Водитель автомобиля 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотренных дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотренных дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

1	2	3	4	5	6
	сти с проведением специальных гимнастических упражнений.				
42A, 43A(42A) Водитель автомобиля 5 разряда	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию водителя в неисправном состоянии.	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотренных дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию водителя в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Снижение вредного воздействия тяжести
44A, 45A(44A) Водитель автомобиля 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотренных дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию водителя в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия тяжести	Снижение вредного воздействия вибрации общей	
6A, 47A(46A) Водитель автомобиля разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотренных дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотренных дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Снижение вредного воздействия тяжести	
8A, 49A(48A) Водитель автомобиля разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотренных дополнительные удлинённые регламентированые перерывы в течение рабочего дня, при необходимости.	Снижение вредного воздействия тяжести	Снижение вредного воздействия тяжести		

1	2	3	4	5	6
	сти с проведением специальных гимнастических упражнений.				
50 Водитель автомобиля 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотреть дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
51 Водитель автомобиля 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотреть дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок общественного питания					
61А, 62А(61А), 63А(61А), 64А(61А), 65А(61А), 66А(61А), 67А(61А), 68А(61А) Повар 4 разряда (ПЭБ)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Нормализация микроклимата			
69А, 70А(69А) Пекарь 4 разряда (ПЭБ)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотреть дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
73А, 74А(73А) Кухонный рабочий 2 разряда (ПЭБ)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Нормализация микроклимата			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотреть дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотреть дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

1	2	3	4	5	6
75A, 76A(75A) Машинист моечных машин (уборщик) 3 разряда (ПЭБ)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду- смотрев дополнительные удлинённые регламентирован- ные перерывы в течение рабочего дня, при необходи- мости с проведением специальных гимнастических упраж- нений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
81A, 82A(81A) Грузчик 2 разряда (ПЭБ)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду- смотрев дополнительные удлинённые регламентирован- ные перерывы в течение рабочего дня, при необходи- мости с проведением специальных гимнастических упраж- нений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
85A, 86A(85A), 87A(85A), 88A(85A), 89A(85A), 90A(85A) Повар 4 разряда (АБК)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на ра- бочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха рабочников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду- смотрев дополнительные удлинённые регламентирован- ные перерывы в течение рабочего дня, при необходи- мости с проведением специальных гимнастических упраж- нений.	Нормализация микро- климата	Снижение вредного воздействия тяжести		
91A, 92A(91A) Пекарь 4 разряда (АБК)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на ра- бочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха рабочников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду- смотрев дополнительные удлинённые регламентирован- ные перерывы в течение рабочего дня, при необходи- мости с проведением специальных гимнастических упраж- нений.	Нормализация микро- климата	Снижение вредного воздействия тяжести		
93A, 94A(93A) Кухонный рабочий > разряда (АБК)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха рабочников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду- смотрев дополнительные удлинённые регламентирован- ные перерывы в течение рабочего дня, при необходи- мости с проведением специальных гимнастических упраж- нений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
95A, 96A(95A) Машинист моечных тавчин (уборщик) разряда (АБК)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха рабочников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду- смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-	Снижение вредного воздействия тяжести			

1	2	3	4	5	6
97А, 98А(97А) Грузчик 2 разряда (АБК)	ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.				
Участок уборки и стирки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предустановленные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.				
129А, 130А(129А), 131А(129А), 132А(129А), 133А(129А), 134А(129А), 135А(129А), 136А(129А), 137А(129А), 138А(129А), 139А(129А), 140А(129А), 141А(129А), 142А(129А) Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предустановленные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.				
Группа административно-хозяйственного обеспечения	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предустановленные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.				
147 Грузчик 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предустановленные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
148 Грузчик 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предустановленные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Руководитель обособленного

подразделения
(должность)


Трапезников Сергей Евгеньевич
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. ведущего специалиста ОК

(должность)

Бухгалтер 1 категории

(должность)

Начальник автотранспортного участка

(должность)

Заведующий производством

(должность)

Мастер участка уборки и стирки

(должность)

Специалист по ОТ 1 категории

(должность)

Санжиеева Елена Викторовна
(ФИО)

31.12.2020
(дата)

Лешкова Ольга Александровна
(ФИО)

31.12.2020
(дата)

Головко Дмитрий Викторович
(ФИО)

31.12.2020
(дата)

Быханова Ирина Валентиновна
(ФИО)

31.12.2020
(дата)

Троценко Елена Андреевна
(ФИО)

31.12.2020
(дата)

Сентяброва Елена Викторовна
(ФИО)

31.12.2020
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3707

(№ в реестре экспертов)

Дегтярева Екатерина Александровна
(ФИО)

26.10.2020
(дата)

